



Umweltschutzausschuss

1. Nachtrag

Dienstag, 02. Juli 2013, 14:00 Uhr

Kleiner Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock

52. Sitzung des Umweltschutzausschusses des Stadtrates der Landeshauptstadt München

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Referent/in:

Neu aufgenommen werden:

10. Grundwasser in Feldmoching

(SB)

Berufsm. StR.
Lorenz

Aussetzen der Verjährung der Grundwasserschäden vom Beginn der Schäden Pfingsthochwasser 1999 bis heute
Empfehlung Nr. 08- 14 / E 01737 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24 Feldmoching- HasenbergI am 21.03.2013

Fehlverhalten der Behörden MSE/RGU/WWA -
Monierung Bearbeitung Antrag vom 17.03.2011
Empfehlung Nr. 08- 14 / E 01738 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24 Feldmoching- HasenbergI am 21.03.2013

Rechtlich verbindliches Eingeständnis der Behörden, dass Fehler bei Planung/Bauausführung/Überwachung am NWS-Kanal gemacht wurden
Empfehlung Nr. 08- 14 / E 01739 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24 Feldmoching- HasenbergI am 21.03.2013

Sanierung bzw. Erneuerung der 9 Düker Nord-West- Sammelkanal
- 2. BA (Heppstraße) Gruppe NW VI, Los 1 Anhang 1 und
- 1. Abschnitt Gruppe NW II, Los 4, Anhang 3 (Mühlweg) und
Herstellen der Überströmbarkeit unter Berück-

sichtigung der Leistungsfähigkeit der Düker
Empfehlung Nr. 08- 14 / E 01740 der Bürgerver-
sammlung des Stadtbezirks 24 Feldmoching- Ha-
senbergl am 21.03.2013

Messdaten – GW-Stand unter GOK mit Angabe der
Höhe über NN

Empfehlung Nr. 08- 14 / E 01741 der Bürgerver-
sammlung des Stadtbezirks 24 Feldmoching- Ha-
senbergl am 21.03.2013

Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 12220

- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 11. Wohnen in München V
Beschleunigung laufender Verfahren für den
Wohnungsbau
Personalmehrbedarfe im Referat für Gesundheit
und Umwelt, Hauptabteilung Umwelt, Abteilung
Umweltvorsorge;
Produkt 5350100 Umweltvorsorge, Fi-
nanzierungsbeschluss | (VB) | Berufsm. StR.
Lorenz |
|---|------|-------------------------|

Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 12400

- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 12. Wohin mit drei Gigawattstunden städtischer IT-
Wärme
pro Jahr – ist ein klimafreundliches Abwärmerecy-
cling möglich?
Antrag Nr. 08- 14 / A 03938 von Herrn StR Dr.
Georg Kronawitter vom 21.12.2012 | (SB) | Berufsm. StR.
Lorenz |
|---|------|-------------------------|

Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 12057

München, den 21. Juni 2013

Christian Ude