

**Referat für Gesundheit und Umwelt
Gesundheitsberatungszentrum Messestadt Ost
Raumbedarf**

Stand: 21.08.2015

lfd. Nr.	Raumtyp	Anzahl	Größe	m ² gesamt	Lage	Nutzung	Datenblatt
	Zimmergruppe SPDI/GPDI/Suchtberatung						
1	Anmeldung und Wartebereich	1	20,00 m ²	20,00 m ²	EG	Anmeldung / Warten SPDI/GPDI/Suchtberatung	Büroraum (mit Schränken als Lager)
2	Einzelzimmer mit Besprechungstisch und Beratungszimmer	2	20,00 m ²	40,00 m ²	EG	Beratung SPDI/GPDI/Suchtberatung	Büroräume
	Zimmergruppe Frühkindliche Gesundheitsförderung						
3	Anmeldung	1	15,00 m ²	15,00 m ²	EG	Anmeldung	Büroraum (mit Schränken als Lager)
4	Wartebereich	1	30,00 m ²	30,00 m ²	EG	Warten GVO12/GVO22/Kinderarzt	Wartezimmer
5	Untersuchungs- und Beratungsraum	2	22,00 m ²	44,00 m ²	EG	GVO12	Untersuchungsraum mit Waschtisch, Untersuchungsstühle
6	Einzelzimmer	1	11,00 m ²	11,00 m ²	EG	GVO12	Büroraum
7	Multifunktionsraum	1	11,00 m ²	11,00 m ²	EG	GVO12/GVO22	Bürorechnerraum
8	Lager	1	11,00 m ²	11,00 m ²	EG	GVO12	Lager Archiv
	Zimmergruppe Seelische Gesundheit						
9	Einzelzimmer mit Besprechungstisch	1	22,00 m ²	22,00 m ²	EG	GVO22	Büroraum mit Waschtisch
	Zimmergruppe Kinderärztliche Sprechstunden						
10	Untersuchungsraum	1	22,00 m ²	22,00 m ²	EG	extern	Untersuchungsraum mit Waschtisch
	Zimmergruppe Sonstiges (intern)						
11	Gruppenraum	1	30,00 m ²	30,00 m ²	EG	Gemeinsame Nutzung	Büroraum
12	Gruppenraum, häufig teilbar	1	40,00 m ²	40,00 m ²	EG	Gemeinsame Nutzung	Büroraum
13	Pausenraum	1	15,00 m ²	15,00 m ²	EG	Gemeinsame Nutzung	Küchen
	Zimmergruppe Toilettenanlagen						
14	Mitarbeiter-WC Damen	1	15,00 m ²	15,00 m ²	EG		Sanitärräume
15	Mitarbeiter-WC Herren	1	10,00 m ²	10,00 m ²	EG		Sanitärräume
16	barrierefreies WC	1	7,00 m ²	7,00 m ²	EG	Barrierefreies WC (mit Wickeltisch; manuelle Schiebetür)	Sanitärräume
17	Besucher-WC Damen	2	11,00 m ²	22,00 m ²	EG	WC Besucher Damen (je 1 Toilett und Waschtisch kindgerecht)	Sanitärräume
18	Besucher-WC Herren	2	11,00 m ²	22,00 m ²	EG	WC Besucher Herren (je 1 Urinal, Toilette, Waschtisch kindgerecht)	Sanitärräume
	Zimmergruppe Infrastruktur						
19	IT-Verteilerraum	1	11,00 m ²	11,00 m ²	EG/UG	IT@M	IT-Verteilerraum
20	Putzraum	1	5,00 m ²	5,00 m ²	EG/UG	extern	Putzraum
21	Hausmeisteraum	1	11,00 m ²	11,00 m ²	EG	Hausmeisterstützpunkt THV	Büroraum
22	Fahrradabstellplätze (absperrbar)	10	—	—	EG/OG		Stellplätze
23	PKW-Stellplätze	5	—	—	EG/TG		Stellplätze
24	Flur	—	—	—	EG/UG		Flur
	Summe			414,00 m ²			
	Außenanlagen						
25	Lieferzone	—	—	—	EG		
26	Müllsammelplatz	1	10,00 m ²	10,00 m ²	EG		
27	überdachter Aufenthaltsbereich	—	—	—	EG		
	Summe			10,00 m ²			

Anmerkungen:

Alle Wartebereiche sind vandalismussicher und kindersicher auszustatten. Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und sonstige Ausstattung ist fest mit Wand- oder Boden verbunden und diebstahlsicher angebracht.

Hinsichtlich der Raumtemperaturen ist sicher zu stellen, dass die Grenze von 26 Grad Celsius nicht überschritten wird (außen- und innenliegender Sonnenschutz, mechanische Lüftung, Kühlung jedoch nicht Klimaanlage!)

In den Röntgenbereichen ist zumindest eine mechanische Lüftung mit Kühlung, bei Bedarf eine Klimatisierung vorzusehen.

Die Röntgenbefundungsplätze (i.d.R. die Untersuchungsräume im Röntgen) benötigen eine Verdunkelungsmöglichkeit.

Agenda:	Agenda:	GPDI	Gerontopsychiatrischer Dienst
		GVO12	Sachgebiet Frühkindliche Gesundheitsförderung
		GVO22	Sachgebiet Seelische Gesundheit
		IT@M	Dienstleister Informationstechnologie München
		SPDI	Sozialpsychiatrischer Dienst
		THV	Dienstleister Technische Hausverwaltung