

# Anlage 2

**Referat für Gesundheit und Umwelt  
Außenstandort Messestadt Ost  
Raumbedarf**

**Anlage 2**

Stand: 04.08.2016

Ifd. Nr.	Raumtyp	Anzahl	Größe	m <sup>2</sup> gesamt	Lage	Nutzung	Datenblatt
<b>Zimmergruppe Funktionsräume</b>							
1	Anmeldung / Empfang	1	15,00 m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	EG	Anmeldung / Empfang Arbeitsplatz Kernteam (1 VZÄ MFA)	Büroraum (mit Schränken als Lager)
2	Wartebereich	1	5,00 m <sup>2</sup>	5,00 m <sup>2</sup>	EG	Warten GVO12/GVO14/GVO21/GVO22	Wartebereich
3	Untersuchungs- und Beratungsraum	1	22,00 m <sup>2</sup>	22,00 m <sup>2</sup>	EG	Arbeitsplatz Kernteam (Arzt/Ärztin, 0,5 VZÄ)	Untersuchungsraum mit Waschtisch, Untersuchungsliege
4	Untersuchungs- und Beratungsraum	1	22,00 m <sup>2</sup>	22,00 m <sup>2</sup>	EG	Arbeitsplatz Kernteam (Sozpäd., 1 VZÄ)	Beratung
5	Untersuchungs- und Beratungsraum	2	22,00 m <sup>2</sup>	44,00 m <sup>2</sup>	EG	Gemeinsame Nutzung 5-7 Arbeitsplätze (GVO12, GVO14, GVO23)	Untersuchungsraum mit Waschtisch, Untersuchungsliege
6	Einzelzimmer	1	11,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	EG	GVO12	Büroraum
7	Untersuchungs- und Beratungsraum	1	22,00 m <sup>2</sup>	22,00 m <sup>2</sup>	EG	Außensprechstunden GVO- Beratungsstellen	Untersuchungsraum mit Waschtisch, Untersuchungsliege
8	Multifunktionsraum	1	11,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	EG	Gemeinsame Nutzung	Bürotechnikraum
<b>Zimmergruppe Sonstiges</b>							
9	Gruppenraum, häufig teilbar	1	40,00 m <sup>2</sup>	40,00 m <sup>2</sup>	EG	Gemeinsame Nutzung	Küchen / Büroraum
10	Pausenraum	1	15,00 m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	EG	Gemeinsame Nutzung	Küchen
<b>Zimmergruppe Toilettenanlagen</b>							
11	WC Damen	1	15,00 m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	EG		Sanitärräume
12	WC Herren	1	15,00 m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	EG		Sanitärräume
13	barrierefreies WC	1	7,00 m <sup>2</sup>	7,00 m <sup>2</sup>	EG	Barrierefreies WC (mit Wickeltisch; manuelle Schiebetür)	Sanitärräume
<b>Summe</b>				<b>244,00 m<sup>2</sup></b>			
<b>Zimmergruppe Infrastruktur</b>							
14	IT-Verteilerraum	1	11,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	EG/UG	IT@M	IT-Verteilerraum
15	Putzraum	1	5,00 m <sup>2</sup>	5,00 m <sup>2</sup>	EG/UG	extern	Putzraum
16	Hausmeisteraum	1	11,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	EG	Hausmeisterstützpunkt THV	Büroraum
17	Fahrradabstellplätze (absperierbar)	10	—	—	EG/OG		Stellplätze
18	PKW-Stellplätze	5	—	—	EG/TG		Stellplätze
19	Flur	—	—	—	EG/UG		Flur
<b>Außenanlagen</b>							
20	Lieferzone	—	—	—	EG		
21	Müllsammelplatz	1	10,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	EG		
22	überdachter Aufenthaltsbereich	—	—	—	EG		
<b>Anmerkungen:</b>							
Alle Wartebereiche sind vandallsmüssiger und kindersicher auszustatten. Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und sonstige Ausstattung ist fest mit Wand- oder Boden verbunden und diebstahlsicher angebracht.							
Hinsichtlich der Raumtemperaturen ist sicher zu stellen, dass die Grenze von 26 Grad Celsius nicht überschritten wird (außen- und innenliegender Sonnenschutz, mechanische Lüftung, Kühlung jedoch nicht Klimaanlage!)							

Agenda:	Agenda:	Agenda:	Agenda:
		GVO12	Sachgebiet Frühkindliche Gesundheitsförderung
		GVO14	Sachgebiet Gesundheitsvorsorge für Menschen in Unterkünften
		GVO21	Sachgebiet Schulgesundheit
		GVO22	Sachgebiet Seelische Gesundheit
		GVO23	Sachgebiet Zahngesundheit
		IT@M	Dienstleister Informationstechnologie München
		THV	Dienstleister Technische Hausverwaltung