

Anlage 3 Beschlussvorlage „Personalbedarf der Abteilung RGU-GS-HU“: Stellenbedarf SG HU-UHM Vollzug TrinkwV  
Gegenüberstellung Ist (ALT) – Soll (NEU) Personalstand

Vorgang	Fall/ Anlage pro Jahr	min/h pro Jahr	VZÄ	IST	STELLEN - IST	min/h pro Jahr	VZÄ	NEU	STELLEN - SOLL	BEDARF
		ALT			ALT	NEU	NEU	NEU	NEU	
Wegfall mit Änderung der novellierten TrinkwV /										
A Bestandserfassung Anzeigengegennahme und -registrierung	5000	150.000 min 2.499 h	0,5	RGU-HU-UHM 1,5 VZÄ → Verwaltungskraft	150.000 min 2.499 h	1,5	RGU-GS-HU-UHM 1,5 VZÄ → Verwaltungskraft			
B Befunderfassung Entgegennahme, Bewertung, Klassifizierung, Registrierung	1500	30.000 min 500 h	0,3	RGU-HU-UHM / RGU-S-KVA 0,2 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,1 VZÄ → SB S-KVA	30.000 min 500 h	0,3	RGU-GS-HU-UHM / RGU-S-KVA 0,2 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,1 VZÄ → SB S-KVA			
C Gefährdungsanalysen Einforderung, Beratung, Anordnung	1.500	234.000 min 3.900 h	2,5	RGU-HU-UHM 1,0 VZÄ → Verwaltungskraft 0,8 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,7 VZÄ → Hygieneingenieur/-in	↑ 262.000 min ↑ 4.370 h	↑ 2,8	RGU-GS-HU-UHM 1,0 VZÄ → Verwaltungskraft 0,8 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,7 VZÄ → Hygieneingenieur/-in ↑ 0,3 VZÄ → Hygieneingenieur/-in			0,3
D Überwachung, Sanierungsbegleitung auffälliger Trinkwasserinstallationen	120	26.100 min 435 h	0,3	RGU-S-KVA 0,3 VZÄ → SB-Kreisverwaltungs-A	26.100 min 435 h	0,3	RGU-S-KVA 0,3 VZÄ → SB-Kreisverwaltungs-A			
E Verwaltungsrechtliche Maßnahmen Anordnung, Durchsetzung		37.440 min 624 h	0,4	RGU-HU-UHM / RGU-S-KVA 0,3 VZÄ → Hygieneingenieur/-in 0,1 VZÄ → SB Kreisverwaltungs-A.	↑ 56.160 min ↑ 936 h	↑ 0,6	RGU-GS-HU-UHM / RGU-S-KVA 0,3 VZÄ → Hygieneingenieur/-in 0,1 VZÄ → SB Kreisverwaltungs-A. ↑ 0,2 VZÄ → Hygieneingenieur/-in			0,2
F Sonderaufgaben: Konzeptionelles Arbeiten, QM; Sonderaufträge, Berichtswesen		477.540 min 7.958 h	5	2,5 VZÄ → Verwaltungskraft 1,0 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,5 VZÄ → SB Kreisverwaltungs-A. 1,0 VZÄ → Hygieneingenieur/-in	↑ 525.000 min ↑ 8.740 h	↑ 5,5	2,5 VZÄ → Verwaltungskraft 1,0 VZÄ → Hygienekontrollleur/-in 0,5 VZÄ → SB Kreisverwaltungs-A. 1,0 VZÄ → Hygieneingenieur/-in 0,5 VZÄ → Hygieneingenieur/-in			+ 0,5 Hyg.lng

1,0 VZÄ entspricht 1583 Arbeitsstunden/Nettoarbeitszeit