

München, 30.04.2018

Antrag an den BA 14 Berg am Laim

Gehwegsackgasse an der Ulrichsbergstraße beheben und fehlende Aufstellfläche gegenüber erstellen

Der BA 14 möge beschließen:

Antrag:

Die LH München wird aufgefordert, die fehlende Fortsetzung des Gehweges auf der Südseite der Ulrichsbergstraße in Richtung Osten zur Dornbergstraße in Form einer Fußgängeraufstellfläche auf der Ostseite als Querungshilfe zu errichten sowie die Gehwegkante auf der Westseite im Sinne der Barrierefreiheit abzusenken.

Begründung:

Der Gehweg entlang der Ulrichsbergstraße verbindet die umliegenden Wohnquartiere u.a. mit der Unterführung am Innsbrucker Ring aber auch mit den Läden an der Altöttinger Straße und den dahinter liegenden Grünanlagen. Kurz vor der Dornbergstraße teilt sich der Gehweg. Ein Ast führt nach Süden zum Gehweg und der Unterführung am Innsbrucker Ring, der andere führt nach Osten zur Dornbergstraße. Jedoch endet dieser Ast abrupt ohne Fortsetzung und Gegenstück auf der Ostseite der Dornbergstraße. Fußgänger, die diesen Weg nehmen, müssen sich diesen zwischen parkenden Autos hindurch auf die gegenüberliegende Straßenseite bahnen, um der Verbindung folgen zu können. Da sich dieser Bereich zudem am Beginn einer Kurve befindet, ist diese Situation sowohl unpraktisch wie auch gefährlich. Korrigiert werden könnte diese Stelle durch die Schaffung einer baulichen Aufstellfläche („Nase“) auf der Ostseite der Dornbergstraße verbunden mit einer Ertüchtigung des Gehwegendes auf der Westseite in Form einer weiteren Aufstellfläche bzw. Absenkung und Halteverbotsmarkierung.