

Anlage 2 h (Teil 2)
Modifiziertes Standard-Raumprogramm für Schulsportanlagen (Halleneinheiten und Freisportanlagen)
Raumprogramm Hallen- und Freisportflächen für Grundschule Harlaching

ÜE = Übungseinheit/en	Anzahl der ÜE	1 ÜE	2 ÜE	3 ÜE	4 ÜE	5 ÜE	6 ÜE	Rand-Nr. s.u.	Bemerkungen						
Hallenart	Hallenart	Einfach-Halle	Zweifach-Halle	Dreifach-Halle	Dreifach-Halle u. Einfach-Halle	Dreifach-Halle u. Zweifach-Halle	Dreifach-Halle u. weitere Dreifach-Halle								
Hallensportflächen	Größe je	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl		
Hallenbereich 1	27x15	405	1	810	1	1215	1	1215	1	1215	1	1215	1	2	
Hallenbereich 2	27x15	0		0		0		405	1	810	1	1215	1	2	
Konditionsraum 1		35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	3	bei ÜE 1 bei GS nicht zwingend, aber i.S.d. Mehrfachnutzung empfohlen- künftig in allen Fällen
Konditionsraum 2		0	0	0	0	0	0	35	1	35	1	35	1	3	kann auch als großer Konditionsraum (70 qm) ausgeführt werden
Vorraum 1		15	1	30	1	45	1	45	1	45	1	45	1		
Vorraum 2								15	1	30	1	45	1		
Besucher-WC-Anlage			1		1		1		2		2		2		angegliedert am Vorraum; nach Geschlechtern getrennt (m/w) + Behinderten-WC; Anzahl nach Erfordernis bzw. bei Versammlungsstätten entsprechend VStättV vgl. auch Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / V 08675, G)2.2.2
Umkleide 1		25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 2		25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 3				25	1	25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 4				25	1	25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 5						25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 6						25	1	25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 7								25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 8								25	1	25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 9										25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 10										25	1	25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 11												25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Umkleide 12												25	1		geeignete Trennung von Schmutz- und Saubereichen
Waschbereich 1		25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Waschbereich 2				25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Waschbereich 3						25	1	25	1	25	1	25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Waschbereich 4								25	1	25	1	25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Waschbereich 5										25	1	25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Waschbereich 6												25	1	4	geteilt in je 12,5 qm Einheiten und damit jeweils einer Umkleide zugeordnet
Behindertengerechte Umkleide			1		1		1		2		2		2		Nutzung als Umkleide und Waschraum (Behindertengerechte Dusche / Waschbecken / WC/ optional: höhenverstellbare Pflegeleiege)
Sportlehrer_in-Zimmer 1		15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	5	Neu: WC
Sportlehrer_in-Zimmer 2				15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	5	Neu: WC
Sportlehrer_in-Zimmer 3						15	1	15	1	15	1	15	1	5	Neu: WC
Sportlehrer_in-Zimmer 4								15	1	15	1	15	1	5	Neu: WC
Sportlehrer_in-Zimmer 5										15	1	15	1	5	Neu: WC
Sportlehrer_in-Zimmer 6												15	1	5	Neu: WC

ÜE = Übungseinheit/en	Anzahl der ÜE	1 ÜE	2 ÜE	3 ÜE	4 ÜE	5 ÜE	6 ÜE								Bemerkungen
Hallenart	Hallenart	Einfach-Halle	Zweifach-Halle	Dreifach-Halle	Dreifach-Halle u. Einfach-Halle	Dreifach-Halle u. Zweifach-Halle	Dreifach-Halle u. weitere Dreifach-Halle								Hallenhöhen: Einfach-Halle: 5,5 m Zweifach-Halle: 7 m Dreifach-Halle: 7 m (Hinweis: Hallenhöhe Zweifachhalle nach ASBE (alt) 5,5m, i.S.d. Mehrfachnutzung 7m empfohlen)
Hallensportflächen	Größe je	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl		
Umkleide für Trainer_innen (Vereine)		15	1	15	1	15	1	15	2	15	2	15	2	mit Dusche, WC und Waschbecken	
Geräteraumfläche Schule 1		75	1	130	1	165	1	165	1	165	1	165	1	6	
Geräteraumfläche Schule 2								75	1	130	1	165	1	6	
Geräteraumfläche Vereine 1		35	1	35	1	60	1	60	1	60	1	60	1	6	
Geräteraumfläche Vereine 2								35	1	35	1	60	1	6 vgl. auch Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / V 08675, G)2.2.4	
Erste-Hilfe-Raum		12	1	12	1	12	1	12	2	12	2	12	2	7	
Hallenwart		10	1	10	1	10	1	10	2	10	2	10	2	7 nur erforderlich bei autarkem Standort	
Regieraum						3	4	3	4	3	4	3	4	7 entfällt ersatzlos	
Außengeräteraum														siehe Freisportflächen-	
Platzpflegegeräteraum														siehe Freisportflächen-	
Putzraum		5	1	5	1	5	1	5	2	5	2	5	2	je Geschoss	
Zuschauertribüne für Anzahl Besucher_innen									x		x		x	immer im Bereich 3-fach-Halle (ohne Versammlungsstätte 199, bei Versammlungsstätte 500 empfohlen) grundsätzlich nur bei 3-fach-Hallen, standortbezogen (in der Regel für 199 Personen; im Einzelfall für bis zu 500 Personen)	
Verkaufsstelle für außerschulische Nutzung						15	1	15	1	15	1	15	1	für Mehrfachnutzung bei 3-fach-Hallen empfohlen: nur falls Tribüne vorhanden	
Gesamtfläche Hallensport		697		1262		1847		2544		3109		3679			
Gesamtanzahl Räume			15		19		24		39		43		47		

Erläuterungen:

zu 1	Die Sporthalle muss wegen der außerschulischen Nutzung über einen - von der Schule unabhängigen - separaten Zugang verfügen. Die Grundschule benötigt eine eingehaute Verbindung zur Sporthalle. Bei der angegebenen Hallenhöhe handelt es sich um die lichte Raumhöhe von der Oberkante Fußboden bis zur Unterkante hochgezogene Sportgeräte.
zu 2	27m x 15m ist das lichte Maß zwischen den Prallwänden. Die Breite des Trennvorhangs / der Trennvorhänge kommt bei 2- und 3-fach-Sporthallen bei der angegebenen Hallengröße ebenfalls hinzu
zu 3	Lichte Raumhöhe 3 m. Ein Sichtbezug zur Sporthalle ist bei Grundschulen erforderlich. Bei Übungseinheiten mit zwei Konditionsräumen ist die Ausführung auch als großer Konditionsraum (70 qm) möglich. Es ist eine flexible Nutzung für die Schule und die Vereine vorgesehen. Multifunktionale Ausstattung (z.B. Sportboden, Spiegelwand, Medienkasten, Wandbeschaffenheit, slackline-taugliches Schienensystem) gewünscht und wird für jeden Fall einzeln abgestimmt.
zu 4	Keine Verbindungstür zwischen den beiden Waschräumen. Ausstattung je Waschräumteil: 4 Duschen und 2 Waschbecken sowie 1 Toilettenzelle mit Waschbecken, die direkt von der Umkleide zugänglich ist.
zu 5	Ausstattung: 1 Dusche, 1 WC und 1 Handwaschbecken. Der Nassbereich ist vom Umkleide-/Arbeitsbereich (Schreibtisch mit EDV) räumlich zu trennen.
zu 6	Bei Zweifach- und Dreifachhallen die Geräteraumflächen Schule und Geräteraumflächen Vereine zusammenfassen und als einen durchgängigen Geräteraum ausbilden, der von allen Hallenteilen zugänglich ist. Torbreite mind. 2,5 m.
zu 7	Mit Waschbecken und Telefonanschluss.

Freisportflächen	1 ÜE		2 ÜE		3 ÜE		4 ÜE		5 ÜE		6 ÜE		
	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	
Rasenspielfläche 60m x 90m	5400 GS: 2400	4	5400	4	5400	4	5400	4	5400	4	5400	2	bei ÜE 1 bei GS-Rasenspielfläche 40mx60m ausreichend
Rasenspielfläche 40m x 60m										2400	4		
Allwetterplatz 1 28m x 44m mit Weit- und Hochsprunganlage	1232	4	1232	4	1232	4	1232	2	1232	2	1232	3	bei ÜE 1+2 bei GS Allwetterplatz 2 ausreichend (und ohne Hochsprunganlage); bei ÜE 5+6 Kombination mit Rundlaufbahn möglich
Allwetterplatz 2 22m x 28m mit Weit- und Hochsprunganlage	616	1	616	1	616	1	616	1	616	2	616	2	bei ÜE 1+2 bei GS Allwetterplatz 2 ausreichend (und ohne Hochsprunganlage); bei ÜE 5+6 Kombination mit Rundlaufbahn möglich
Laufbahnen 4 / 1,22m x 65m		4											bei GS und 1 ÜE ausreichend-
Laufbahnen 2 / 1,22m x 120m							4						
Laufbahnen 4 / 1,22m x 120m									4				bei MS und RS sind 120m statt 130m ausreichend
Laufbahnen 4 / 1,22m x 130m		4		4					4				nur bei Gymnasien 130m-Bahn wg. Hürdenlauf
Rundlaufbahn 4 / 1,22m x 400m											4	4	
multifunktionales Beachfeld mit ingetrierter Kugelstossanlage ca. 18m x 16m reine Sandfläche, Stoßplatte vorgelegt		1		1		1			2		2	2	aufgrund sportlicher Entwicklungen Kombination empfohlen
Betriebsräume zu den Freisportflächen (soweit nicht in den Hallensport- flächen bereits enthalten und genutzt, z.B. bei örtlich getrennten Einrichtungen)	1 ÜE		2 ÜE		3 ÜE		4 ÜE		5 ÜE		6 ÜE		
	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	Größe m²	Anzahl	
Vorraum	15	1	20	1	25	1	30	1	35	1	40	1	+ überdachter Vorplatz
Umkleideraum 1 (25m²)	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	
Umkleideraum 2 (25m²)	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	
Umkleideraum 3 (25m²)					25	1	25	1	25	1	25	1	
Umkleideraum 4 (25m²)					25	1	25	1	25	1	25	1	
Umkleideraum 5 (25m²)									25	1	25	1	
Umkleideraum 6 (25m²)									25	1	25	1	
Umkleideraum 7 (20m²)			20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	
Umkleideraum 8 (20m²)			20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	
Umkleideraum 9 (20m²)							20	1	20	1	20	1	
Umkleideraum 10 (20m²)							20	1	20	1	20	1	
Umkleideraum 11 (20m²)											20	1	
Umkleideraum 12 (20m²)											20	1	
Waschraum 1 (je 25m²)	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	geteilt
Waschraum 2 (je 25m²)			25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	geteilt
Waschraum 3 (je 25m²)					25	1	25	1	25	1	25	1	geteilt
Waschraum 4 (je 25m²)							25	1	25	1	25	1	geteilt
Waschraum 5 (je 25m²)									25	1	25	1	geteilt
Waschraum 6 (je 25m²)											25	1	geteilt
Sportlehrer_in-Raum 1 (15m²)	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	
Sportlehrer_in-Raum 2 (15m²)			15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	
Sportlehrer_in-Raum 3 (15m²)					15	1	15	1	15	1	15	1	
Sportlehrer_in-Raum 4 (15m²)							15	1	15	1	15	1	

Betriebsräume zu den Freisportflächen (soweit nicht in den Hallensportflächen bereits enthalten und genutzt, z.B. bei örtlich getrennten Einrichtungen)	1 ÜE		2 ÜE		3 ÜE		4 ÜE		5 ÜE		6 ÜE		
	Größe m²	Anzahl											
Sportlehrer_in-Raum 5 (15m²)									15	1	15	1	
Sportlehrer_in-Raum 6 (15m²)											15	1	
Außengeräterraum	25	1	25	1	30	1	40	1	45	1	55	1	für schulischen Bedarf
Platzpflegegeräte Raum	10	1	10	1	10	1	10	1	20	1	20	1	ausreichend bei Mitnutzung der Geräte für schulische Grün- und Verkehrsflächen (sonst verdoppeln) Die angegebenen Raumgrößen reichen aus, sofern der erforderliche Gerätepark für die Pflege der allg. Grün- und Verkehrsflächen der Schulanlagen auch für die Pflege der Freisportanlagen verwendet wird und anderweitig untergebracht ist. Andernfalls wird empfohlen die Größe des Platzpflegegeräte Raums mindestens zu verdoppeln.
Platzwart_in-Raum	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	nicht notwendig bei schulgebundenen Freisportflächen
Gesamtfläche m² HNF – Bau	150		235		335		430		540		635		
Gesamtanzahl Räume		8		12		16		20		24		28	