



Ergänzende Stickstoffdioxidmessungen 2021

Stand: Januar 2022

| Nr. | Straße | Gemessener Jahresmittelwert 2018 in µg/m³ | Gemessener Jahresmittelwert 2019 in µg/m³ | Gemessener Jahresmittelwert 2020 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 1. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 2. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 3. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 4. Quartal 2021 in µg/m³ | Jahresmittelwert 2021 in µg/m³ |
|-----|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| 1 | Verdistr. 73 | 39 | 35 | 32 | 34 | 24 | 21 | 28 | 27 |
| 2 | Planegger Str. 25 | 38 | 34 | 29 | 31 | 22 | 21 | 28 | 25 |
| 3 | Eversbuschstr. 171 | 36 | 34 | 30 | 32 | 21 | 20 | 27 | 25 |
| 4 | Feldmochinger Str. 25a | 28 | 26 | 24 | 27 | 16 | 15 | 24 | 20 |
| 5 | Schleißheimer Str. 273 | 35 | 33 | 29 | 33 | 21 | 21 | 27 | 26 |
| 6 | Rheinstr. 26 | 28 | 27 | 24 | 26 | 15 | 16 | 24 | 20 |
| 7 | Tegernseer Landstraße 150 | 57 | 55 | 48 | 49 | 42 | 40 | 43 | 43 |
| 8 | Chiemgaustr. 140 | 58 | 53 | 46 | 45 | 37 | 35 | 40 | 39 |
| 9 | Kreillerstr. 111 | 32 | 30 | 26 | 29 | 18 | 18 | 26 | 23 |
| 10 | Bajuwarenstr. 92 | 29 | 27 | 24 | 27 | 16 | 15 | 23 | 20 |
| 11 | Fürstenrieder Str. 283 | 36 | 32 | 25 | 25 | 18 | 18 | 23 | 21 |
| 12 | Liesl-Karlstadt-Str. 7/9 | 37 | 34 | 29 | 31 | 23 | 20 | 28 | 25 |
| 13 | Hofbrunnstr. 68 | 19 | 18 | 16 | 20 | 11 | 10 | 18 | 14 |
| 14 | Frauenstr. 16/18 | 49 | 46 | 35 | 35 | 26 | 28 | 32 | 30 |
| 15 | Wotanstr. 103a /105 | 39 | 35 | 31 | 33 | 24 | 23 | 29 | 27 |
| 16 | Steinsdorfstr. 15 | 44 | 41 ¹ | _ ^{1a} | _ ^{1a} | _ ^{1a} | _ ^{1a} | _ ^{1a} | _ ^{1a} |
| 17 | Lothstr. 62 | 27 | 29 | 24 | 27 | 17 | 16 | 25 | 21 |
| 18 | Situlistr. 21 | 38 | 36 | 30 | 34 | 24 | 21 | 30 | 27 |
| 19 | Ruth-Schaumann-Str. 8 /10 | 22 | 21 | 20 | 24 | 14 | 13 | 22 | 18 |
| 20 | Boschetsrieder Str. 83/83a | 27 | 24 | 21 | 24 | 14 | 14 | 23 | 19 |
| 21 | Offenbachstr. 48 | 29 | 27 | 24 | 26 | 16 | 15 | 24 | 20 |

Legende:

- = Wert bis 40 µg/m³ (Grenzwert eingehalten)
- = Wert über 40 und 49 µg/m³ (Grenzwert leicht überschritten)
- = Wert zwischen 50 und 60 µg/m³ (Grenzwert deutlich überschritten)

Hinweis:

Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid liegt gemäß der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung bei 40 µg/m³.

¹ Nach Abschnitt C der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dürfen orientierende Messungen nicht in der Nähe von Emissionsquellen durchgeführt werden, die noch nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind. Bei Messpunkten in der Nähe von Baustellen ist dies der Regelfall.

^{1a} Die Messstelle in der Steinsdorfstraße ist von den im 4. Quartal 2019 begonnenen Vorarbeiten und den geplanten Umbaumaßnahmen der Ludwigsbrücke betroffen. Aus diesem Grund ist bereits der Messwert 2019 unter Vorbehalt zu sehen und wurde die Messung ab 1.1.2020 eingestellt.

^{1b} Die Messstelle in der Paul-Heyse-Straße seit Beginn 2021 von den Bauarbeiten zur Sanierung der Paul-Heyse-Unterführung betroffen. Durch die aktuelle Verkehrsführung ist eine Repräsentativität des Messstandortes nicht gegeben



Ergänzende Stickstoffdioxidmessungen in Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst

Stand: Januar 2022

| Nr. | Straße | Gemessener Jahresmittelwert 2019 in µg/m³ | Gemessener Jahresmittelwert 2020 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 1. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 2. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 3. Quartal 2021 in µg/m³ | Gemessener Mittelwert 4. Quartal 2021 in µg/m³ | Jahresmittelwert 2021 in µg/m³ |
|-----|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| 22 | Altostr. 24 | 27 | 24 | 23 | 15 | 15 | 21 | 19 |
| 23 | Dachauerstr. 264 | 31 | 27 | 26 | 19 | 19 | 27 | 22 |
| 24 | Lerchenauerstr. 207 | 34 | 29 | 29 | 19 | 19 | 25 | 23 |
| 25 | Dülferstr. 28 | 26 | 24 | 24 | 15 | 16 | 22 | 19 |
| 26 | Oberföhringerstr. 236 | 29 | 24 | 23 | 16 | 16 | 21 | 19 |
| 27 | Tegernseer Landstraße 19 | 46 | 38 | 33 | 26 | 26 | 29 | 28 |
| 28 | Hansastr. 99 | 34 | 29 | 27 | 21 | 21 | 24 | 23 |
| 29 | Paul-Heyse-Str. 8 | 56 | 43 | _1b | _1b | _1b | _1b | _1b |
| 30 | Sauerbruchstr. 52 | 25 | 22 | 22 | 14 | 13 | 19 | 17 |
| 31 | Belgradstr. 10 | 31 | 26 | 27 | 19 | 19 | 26 | 23 |
| 32 | Mühlbaurstr. 31 | 26 | 23 | 24 | 17 | 18 | 22 | 20 |
| 33 | Welfenstr. 38 | 33 | 29 | 28 | 19 | 20 | 25 | 23 |
| 34 | Bad-Schachener-Str. 69 | 34 | 28 | 29 | 22 | 22 | 27 | 25 |
| 35 | Putzbrunnerstr. 5 | 35 | 28 | 27 | 19 | 20 | 24 | 23 |
| 36 | Humboldtstr. 13 | 49 | 38 | 36 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| 37 | Ridlerstr. 30 | 35 | 29 | 29 | 22 | 24 | 27 | 26 |
| 38 | Plinganser Str. 18 | 40 | 33 | 33 | 26 | _1c | _1c | _1c |
| 39 | Elsenheimer Str. 53 | 31 | 26 | 27 | 19 | 20 | 24 | 23 |
| 40 | Gabelsbergerstr. 81 | 33 | 27 | 28 | 20 | 22 | 26 | 24 |
| 41 | Fraunhoferstr. 32 | 45 | 37 | 35 | 30 | 31 | 33 | 32 |
| 42 | Stachus | 46 | 36 | 31 | 29 | 31 | 32 | 31 |
| 43 | Prinzregentenstr. 74 | 48 ² | 39 | 36 | 29 | 32 | 34 | 33 |
| 44 | Prinzregentenstr. 115 | 45 ² | 35 | 34 | 29 | 30 | 31 | 31 |

Legende:

- = Wert bis 40 µg/m³ (Grenzwert eingehalten)
- = Wert über 40 und 49 µg/m³ (Grenzwert leicht überschritten)
- = Wert zwischen 50 und 60 µg/m³ (Grenzwert deutlich überschritten)

Hinweise:

Der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid liegt gemäß der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung bei 40 µg/m³.

Die Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst besteht seit Januar 2019. Die Messungen an den Standorten Nr. 22 bis 42 starteten zum Jahresbeginn 2019. Mit den Messungen an den Standorten Nr. 43 und 44 wurde zum 2. Quartal 2019 begonnen.

^{1c} Die Messstelle in der Plinganser Straße ist im Laufe des 3. Quartal 2021 von Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe betroffen. Die Messungen an diesem Standort sind daher für diesen Zeitraum ausgesetzt.

² Bei den „Jahresmittelwerten 2019“ der Messstandorte 43 und 44 in der Prinzregentenstraße handelt es sich um den Mittelwert des 2. bis 4. Quartals Relevant ist jedoch der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwert.