

Datum:  
Telefon: 0 233-30719  
Telefax: 0 233-67968

**Personal- und  
Organisationsreferat**  
Organisation  
POR-P3.21

Stellungnahme zur Beschlussvorlage „Personalbedarfe der Branddirektion zur Sicherung der Einsatzbereitschaft im Jahre 2019“  
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12340)

Kreisverwaltungsausschuss am 23.10.2018  
Vollversammlung am 24.10.2018

## I. An das Kreisverwaltungsreferat

Die im Betreff genannte Sitzungsvorlage wurde dem Personal- und Organisationsreferat mit E-Mail vom 13.09.2018 zur Stellungnahme bis 29.09.2018 zugeleitet.

### 1. Geltend gemachter Mehrbedarf:

Mit der Sitzungsvorlage wird die dauerhafte Zuschaltung von 18 VZÄ und die befristete Zuschaltung von 7 VZÄ beantragt.

Neuschaffung - Unbefristet zum 01.01.2019					
Vortrag – Ziffer	Funktion	VZÄ	Einwertung	Bereich	Bemerkung
2.1	Projektcontrolling	2	A13/E12	Stabsstelle GS-4	strategisch-konzept. Aufgabe
2.2	Grundsatzfragen	1	A11	Stabsstelle GS-2	strategisch-konzept. Aufgaben
2.2	Grundsatzfragen	1	A13/E12	Stabsstelle GS-2	strategisch-konzept. Aufgaben
2.3	Prozessstruktur	1	A12	Abteilung Einsatzbetrieb	strategisch-konzept. Aufgaben
2.4	Anbindung Freiwillige Feuerwehr	1	A11	Abteilung Einsatzbetrieb	strategisch-konzept. Aufgaben
2.5	Schutzausrüstung / Medizintechnik	2	A10	Abteilung Einsatzbetrieb	strategisch-konzept. Aufgaben
2.6	Atemschutz / Tauchen / Messgeräte	1	A9	Abteilung Einsatzbetrieb	Bemessung
2.8	Lehrdisponent	1	A11	Abteilung Einsatzlenkung	Bemessung mit Tool
2.11	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	1	A14/E13	Abteilung IT	strategisch-konzept. Aufgaben
2.14	IT-Architekt/in	1	A14/E13	Abteilung IT	strategisch-konzept. Aufgaben
2.15	Teamassistenten	1	E6	Abteilung Einsatzvorbeugung	Bemessung

2.16	Blitzschutz	1	E9a	Abteilung Einsatzvorbeugung	Bemessung
2.17	Teamassistenten	1	E6	Abteilung Einsatzlenkung	Bemessung
2.18	Sachgebietsleitung	1	A11/E10	Zentrale Dienste	Bemessung
2.18	SB Personal- und Organisation	1	A11/E10	Zentrale Dienste	Bemessung
2.18	SB Personalangelegenheiten	1	A9/E8	Zentrale Dienste	Bemessung
<b>Gesamtbedarf unbefristet ab 01.01.2019</b>		<b>18</b>			

<b>Neuschaffung- Befristet</b>					
<b>Vortrag – Ziffer</b>	<b>Funktion</b>	<b>VZÄ</b>	<b>Einwertung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
2.9	Dateninput/ -output	2	A10	Abteilung Einsatzlenkung	fehlende Bemessung
2.10	Qualitätsmanagement	1	A12/E11	Abteilung Einsatzlenkung	fehlende Bemessung
2.12	Service-Level-Manager	1	A12/E11	Abteilung IT	fehlende Bemessung
2.12	Kundenbetreuung	1	A11/E10	Abteilung IT	fehlende Bemessung
2.12	Kundenbetreuung	1	A10/E9c	Abteilung IT	fehlende Bemessung
2.13	IT-Projektleiter/in	1	A13/E12	Abteilung IT	summarische Schätzung - keine Daueraufgabe
<b>Gesamtbedarf befristet ab 01.01.2019</b>		<b>7</b>			

## 2. Beurteilung des Mehrbedarfs:

- a) Strategisch-konzeptionelle Aufgaben  
(Vortragsziffern: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.14 → 10 VZÄ)

Die in der Sitzungsvorlage aufgezeigten Bedarfe, hinter denen sich eine strategisch-konzeptionelle Aufgabe verbirgt, wurden vom Referat nachvollziehbar dargestellt.

Das Personal- und Organisationsreferat stimmt diesbezüglich der Beschlussvorlage zu.

- b) Befristete Stellenzuschaltungen aufgrund fehlender Stellenbemessungsverfahren  
(Vortragsziffern: 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 → 7 VZÄ)

Der in der Sitzungsvorlage aufgezeigte Bedarf wurde vom Referat nachvollziehbar dargestellt  
Das Personal- und Organisationsreferat stimmt diesbezüglich der Beschlussvorlage zu.

c) Aufgaben, die aufgrund einer erfolgten Stellenbemessung zugeschaltet werden sollen  
→ 8 VZÄ

Vortrags- ziffer 2.6	Der aufgezeigte Bedarf ist plausibel, aber rechnerisch nicht nachvollziehbar.
Vortrags- ziffer 2.8	Der aufgezeigte Bedarf ist plausibel, aber rechnerisch nicht nachvollziehbar. Das mit dem Tool errechnete Ergebnis wurde nicht abgestimmt.
Vortrags- ziffer 2.15	Der aufgezeigte Bedarf ist plausibel und rechnerisch nachvollziehbar. Trotz eines Rechenfehlers kann zugestimmt werden (Ergebnis nach POR-Berechnung nicht 2 VZÄ, sondern 1,6 VZÄ), da nur 1 VZÄ geltend gemacht wird.
Vortrags- ziffer 2.16	Der aufgezeigte Bedarf ist plausibel, aber rechnerisch nicht nachvollziehbar. Das Bemessungsergebnis wurde nicht abgestimmt.
Vortrags- ziffer 2.17	Der aufgezeigte Bedarf ist plausibel, aber rechnerisch nicht nachvollziehbar. Das Bemessungsergebnis wurde nicht abgestimmt.
Vortrags- ziffer 2.18	Der Bedarf für die 3 Positionen wurde bemessen. Das Bemessungsergebnis wurde vom POR abgenommen.

Dr. Dietrich  
Berufsmäßiger Stadtrat