



- I. Über das
Direktorium HA II / BA, BA-Geschäftsstelle
Nord
An den
Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirks
Neuhausen-Nymphenburg
z. H. der Vorsitzenden Frau Anna Hanusch

Ihr Schreiben vom
22.08.2019

Ihr Zeichen
14-20 / B 06646

Unser Zeichen
KVR-I/313

Datum
05.11.2019

Einrichtung festinstallierter Luftpumpen

BA-Antrags-Nr.: 14-20 / B 06646 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 09 – Neuhausen-Nymphenburg vom 16.07.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Hanusch,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Anregung. Gerne teilen wir Ihnen dazu folgendes mit:

Im Oktober 2017 wurde die testweise Installation von zehn öffentlichen Fahrradpumpstationen im gesamten Stadtgebiet als Pilotprojekt durch den Stadtrat beschlossen. An zwei dieser Stationen wird zusätzlich ein Werkzeugangebot angeboten (Fahrradservicestationen). Laut Beschlusslage sollen vor der Installation weiterer Stationen zunächst Erfahrungen mit dem gewählten Pumpentyp und den Teststandorten gesammelt sowie eine Evaluation durchgeführt werden.

Sobald ausreichende Erfahrungen mit den in Betrieb genommenen Fahrradpump- bzw. Servicestationen gemacht wurden und diese als positiv für den Radverkehr in München beurteilt werden, prüfen wir die Möglichkeit der Aufstellung weiterer Stationen im gesamten Stadtgebiet, um eine bessere Flächenabdeckung zu erreichen. Voraussetzung für einen Ausbau und die Verdichtung des Pumpennetzes sind dabei ausreichend zur Verfügung stehende finanzielle Ressourcen sowie eine Annahme der Pumpen bzw. Servicestationen durch die Bürger und Bürgerinnen.

Bei der Prüfung der Ausbaumöglichkeiten ziehen wir gerne auch die im Antrag 14-20 / B 06646 von Ihnen im Bezirk Neuhausen-Nymphenburg vorgeschlagenen Standorte (Rotkreuzplatz, Donnersbergerbrücke und Laimer Bahnhof) in Betracht und überprüfen deren Eignung und Vorteile im Hinblick auf alternative Standorte. Dies gilt auch für den Antrag, an al-

len Stationen des Mietradsystems der MVG Luftpumpen anzubringen, wofür Abstimmungs-
gespräche mit den Stadtwerken notwendig sind.

Gerne beziehen wir den Bezirksausschuss 09 zu gegebener Zeit auch in eine etwaige Detail-
planung ein.

Der BA-Antrag 14-20 / B06646 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen